

# ANGELEEN ÖKO

Der beste Fang für Ihren Futtertisch

ca. S 230 | ca. K 220

DEMNÄCHST  
ERHÄLTlich

## Profil

**Ab Aussaat 2025 auch in Öko-Qualität erhältlich.**

Die Sorte ANGELEEN stand im Jahr 2023 das erste Jahr in der EU-Prüfung bundesweit im Segment Silomais mittelfrüh. Besonders in der Region Ost konnte die Sorte mit hervorragender Qualität und einer hohen Verdaulichkeit punkten. ANGELEEN trägt unser Gütesiegel Milk Index für eine besonders gute Verdaulichkeit und hohe Energiekonzentrationen in der Maissilage. Somit ist die Silomais-Hybride eine stärkereiche Ergänzung zu grasbetonten Futterrationen. Mit den hohen Energiegehalten (NEL) ist ANGELEEN ein Garant auf dem Futtertisch und sorgt für eine hohe Milchleistung Ihrer Kühe.

- ✓ Hohe Gesamttrockenmasseerträge
- ✓ Sehr hohe Stärkeleistung und Zellwandverdaulichkeit
- ✓ Auch zur Kornnutzung geeignet



Allgemein

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nutzung         |    |
| Siloreife       | mittelfrüh                                                                                                                                                                                                                                            |
| Körnerreife     | früh                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Siloreifezahl   | ca. 230                                                                                                                                                                                                                                               |
| Körnerreifezahl | ca. 220                                                                                                                                                                                                                                               |
| Korntyp         | Zw / Zwischentyp                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hybridform      | Dreiweghybride                                                                                                                                                                                                                                        |

Agronomische Eigenschaften

|                                    |                                                                                                                   |                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Pflanzenlänge                      | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>7</div><div></div><div></div></div>   | lang                |
| Kälteempfindlichkeit in der Jugend | <div><div></div><div></div><div></div><div>(4)</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | (gering bis mittel) |

Neigung zu

|                       |                                                                                                                   |                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Bestockung            | <div><div></div><div>(2)</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | (sehr gering bis gering) |
| Lager (Körnernutzung) | <div><div></div><div></div><div>(3)</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | (gering)                 |
| Lager (Silonutzung)   | <div><div></div><div></div><div>(3)</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | (gering)                 |

Ertragseigenschaften

|                    |                                                                                                                 |                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Gesamttrockenmasse | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>7</div><div></div><div></div></div> | (hoch)               |
| Energieertrag      | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>8</div><div></div></div> | (hoch bis sehr hoch) |
| Stärkegehalt       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>7</div><div></div><div></div></div> | (hoch)               |
| Verdaulichkeit     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>6</div><div></div><div></div><div></div></div> | (mittel bis hoch)    |
| Biogasertrag       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>8</div><div></div></div> | (hoch bis sehr hoch) |
| Kornertrag         | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>7</div><div></div><div></div></div> | (hoch)               |

Anfälligkeiten

|              |                                                                                                                 |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Stängelfäule | <div><div></div><div></div><div>3</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | (gering) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Resistenzen gegenüber Krankheiten

|                                                                        |                                                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Beulenbrand                                                            | <div><div>+</div><div>+</div><div></div></div> |
| Helminthosporium tritici-repentis = DTR<br>Drechslera tritici-repentis | <div><div>+</div><div>+</div><div></div></div> |

Standort

|              |                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenart     | <div><div>schwer</div><div></div><div></div><div></div><div>0</div><div></div><div></div><div></div><div>leicht</div></div>  |
| Feuchtigkeit | <div><div>feucht</div><div></div><div></div><div></div><div>0</div><div></div><div></div><div></div><div>trocken</div></div> |

Aussaat

|            |               |
|------------|---------------|
| Silomais   | 8 - 9 Pfl./m² |
| Körnermais | 7 - 9 Pfl./m² |

Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und

Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe. Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 01/2024, Änderungen vorbehalten.